

HL Piirdeta dušid – Paigaldusjuhend HL531Prblue



1. Mõõtku dušiala. Kohandage duši äravoolu pikkust, lühendades seda dušiploki mõlemast küljest.



2. Valmistage pind (lame pind) ette, kandke pinnale liimisegu.



3. Paigaldage dušikanal seina kõrvale liimikihile. Kontrollige, et see oleks horisontaalne.



4. Ühendage äravool toruga ja viige läbi lekkest.



5. Paigaldage heli- ja termoisolatsioon.



6. Paigaldage põrandakate minimaalse kaldega 2% EPS-paneeli suunas.



7. Kandke peale vedel niiskustõke mõlemale tihenduse küljele.



8. Kinnitage tihendusteibid, tihendage kogu dušiala.



9. Paigaldage plaadid kuni kaitsekile servani






10. Eemaldage kaitsekate ja täitke ümbritsevad pilud silikooniga.



HL531Prblue Dušikanal Primus blue roostevaba raami ja kattega, PAIGALDUSKÕRGUS 75 MM !
HL531Prblue.1(.2)(.3) Dušikanal Primus blue roostevabast terasest värvilise raamiga, PAIGALDUSKÕRGUS 75 MM !
Andmed


Kirjeldus	EPS-elementi integreeritud dušikanal roostevabast terasest raami ja kattega. Pind on lamineeritud veekindla flüüsiga. Seina paigaldamiseks.
Äravoolu suurus	akumulatsioonikõrgus 10 mm 20 mm 0,5 l/s 0,6 l/s
Materjal	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A
Sisend	Roostvabast terasest raam 500 x 86 x 13 mm, kate 486 x 56 mm
Väljundi mõõdud	DN50 horisontaalne
Standard	EN 1253
Haisulukk	Uus Primus blue, tihendusvee ja mehhaanilise haisutõkkega (täiesti lõhnakindel ka ilma veeta), Tagasivoolukindel kuni 30 cm akumulatsioonikõrguseni
Paigaldamine	Dušikanali täpne reguleerimine on muudetud lihtsaks EPS-elementi kohapeal pikkusesse lõikamisega. Pikkusega 600mm kuni 1200mm, laiusena 190mm, kõrgusega 75mm, sealhulgas 2% kaldega seinas. Seinaplaatidele 5 mm kuni 17mm ja põrandaplaatidele 17mm (sealhulgas liimaine). Saab pikendada HL531V-ga. Vt. ka paigalduse videot www.hl.at



HL-Nr.	Nähtav osa	Mõõdud	Raami kõrgus	Materjal	Kaal	EAN	Tk/pakend
531Prblue	Kate Standard roostevaba teras matt	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051571	1
531Prblue-l	Kate Individual roostevaba teras matt	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051670	1
531Prblue.0	Kate Individual matt roostevaba teras	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051595	1
531Prblue.1	PVD-kattega must matt, ilma katteta	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051601	1
531Prblue.2	PVD-kattega roosa kuld matt, ilma katteta	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051618	1
531Prblue.3	PVD-kattega pronks matt, ilma katteta	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/ABS/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051625	1

HL531V Pikenduselement HL531Prblue-le
Andmed

Materjal	Pressitud vahtpolüstürool EPS-40
Lisa-teave	HL531Prblue dušikanali pikendamiseks, teave nt mitme duši korral Võib lõigata pikkusesse, lamineeritud pinnaga.






HL-Nr.	Materjal	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
531V	EPS-40	300 x 190 x 75 mm			1

HL0531Prblue-S Kate Standard dušikanalile HL531Prblue, saadaval 4 erinevas värvis
HL0531Prblue-D Kate Design dušikanalile HL531Prblue, saadaval 4 erinevas värvis
HL0531Prblue-I Kate Individual dusikanalile HL531Prblue, saadaval 4 erinevas värvitoonis

Andmed

Materjal	Roostevaba teras V2A Värvid: PVD-kattega
Mõõdud	HL0531Prblue-S: 486 x 56 mm HL0531Prblue-D: 486 x 56 mm HL0531Prblue-I: Vahemik plaadile: 480 x 50 mm, sügavus 12 mm
Koormusklass	K3 (300 kg)

HL0531Prblue-S „Standard“

HL0531Prblue-D „Design“

HL0531Prblue-I „Individual“


HL-Nr.	Nähtav osa / värv	Mõõdud	Materjal	Kaal	EAN	Tk/pakend
HL0531Prblue-S	Roostevaba teras matt Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051717	1
HL0531Prblue-S.1	PVD-kattega must matt Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051724	1
HL0531Prblue-S.2	PVD-kattega roosa kuld matt Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051731	1
HL0531Prblue-S.3	PVD-kattega pronks matt Standard Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051748	1
HL0531Prblue-D	Roostevaba teras matt Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051632	1
HL0531Prblue-D.1	PVD-kattega must matt Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051649	1
HL0531Prblue-D.2	PVD-kattega roosa kuld matt Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051656	1
HL0531Prblue-D.3	PVD-kattega pronks matt Standard Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051663	1
HL0531Prblue-I	Roostevaba teras matt Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051670	1
HL0531Prblue-I.1	PVD-kattega must matt Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051687	1
HL0531Prblue-I.2	PVD-kattega roosa kuld matt Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051694	1
HL0531Prblue-I.3	PVD-kattega pronks matt Standard Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/roostevaba teras V2A		+051700	1




Roostevaba teras matt



pronks matt



roosa kuld matt



must matt