

EAN: 6414150083211

www.oras.com/ee/products/oras/product/7414U



Termostaadiga vanni- ja dušisegisti. Turvapiirajaga (38°C) temperatuuriseadekahv. Suundvahetajaga kasutusventiil. EcoFlow veevooluhulga kontroll. Tagasilöögiklapid. Prügipüüdurid. Oras Apollo dušikomplekt sisaldab kolmerezüimilist käsidušši, seatava kinnitusvahega dušilifti, seebialust ja 1750mm dušivoolikut.

Toode sisaldab:

- segisti Nova 7462U
- dušikomplekt Apollo 544

- Vannituba, Dušš
- Termostaatsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti kinnitus, Seebialus, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Turvapiiraja (38°C)
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Eksentrikliidesed, Peiteäärikud
- Termostaatsegisti Oras Nova 7462U, Dušikomplekt Oras Apollo 544

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.14 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.33 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s)	300 kPa



Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutusurve	100 - 1000 kPa


Määrused

EN standard	EN 1111
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.






Varuosad



SP540

	Nimetus	Kood
01	Dušilifti liugur	601189V
02	Seinakinnitus	602331V



SP7462

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv	602452V
02	Suundvahetaja	601278V
03	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatuuriseadekahv	602431V
05	O-tihendikomplekt	178796V
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Tähtsuunaja, M24x1	158556