

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Thorsman - TP 1 - wall plug - without screw - set of 100



1001025

### Peamine

Tootevalik	Thorsman
Toote Või Komponenti Tüüp	Wall plug
Seadme Lühinimi	TP
Seadme Rakendus	Lightweight installation
Drilling Diameter	5,5 mm concrete 5,5 mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum Drilling Depth	25 mm
Screw Diameter	3,5...5 mm
Materjal	PEHD (polyethylene high density)

### Täiendav

Practical Load Capacity	Shear 0,5 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 0,25 kN concrete C25 6) Shear 0,4 kN solid brick 4,5) Pull-out load 0,2 kN solid brick 6) Shear 0,1 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 0,04 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical Load Capacity	Shear 50 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 25 kg concrete C25 6) Shear 40 kg solid brick 4,5) Pull-out load 20 kg solid brick 6) Shear 10 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 4 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
Värvitoon	Kollane
Välisõhu Töötemperatuur	-50...80 °C
Läbimõõt	5,5 mm
Pikkus	22 mm

### Keskkond

Kogus Komplekti Kohta	Set of 100
Müük Jagamatu Koguse Puhul	1
Netokaal	0,00035 kg

### Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	0,420 cm

Pakendi Laius 1	0,420 cm
Pakendi Pikkus 1	2,500 cm
Pakendi Kaal 1	1,900 g
Pakendi Tüüp 2	BAG
Ühikute Arv Pakendis 2	1000
Pakendi Kõrgus 2	8,700 cm
Pakendi Laius 2	11,900 cm
Pakendi Pikkus 2	21,300 cm
Pakendi Kaal 2	446,000 g

## Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätksuutlikkus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) <a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>
Hiina Eohs Regulatsioon	<a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a> Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	<a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad