

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Thorsman - Torix T6 twist-on connector- 100 pack

3000210

Peamine

Tootevalik	Thorsman
Toote Või Komponenti Tüüp	Twist-on connector
Värvitoon	Punane
Kogus Komplekti Kohta	Set of 100

Täiendav

Connections - Terminals	Twist-on 0,5...12,5 mm ² flexible stranded Twist-on 0,5...12,5 mm ² rigid stranded Twist-on 0,5...12,5 mm ² lahe
[Ue] Nimitööpinge	440 V AC
Materjal	PA (polyamide)
Kõrgus	20 mm
Laius	14 mm
Pikkus	28 mm

Keskkond

Standardid	EN 60998-2-4
------------	--------------

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Pakendi Laius 1	2,000 cm
Pakendi Pikkus 1	3,000 cm
Pakendi Kaal 1	2,500 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	100
Pakendi Kõrgus 2	5,500 cm
Pakendi Laius 2	8,000 cm
Pakendi Pikkus 2	12,000 cm
Pakendi Kaal 2	273,000 g
Pakendi Tüüp 3	S03
Ühikute Arv Pakendis 3	4000

Pakendi Kõrgus 3	30 cm
Pakendi Laius 3	30 cm
Pakendi Pikkus 3	40 cm
Pakendi Kaal 3	11,348 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus **RoHS/REACH**

Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad