

Toote infoleht

Tehnilised andmed



OptiLine 45 - screeded floor box - without modules

ISM50330

Peamine

Cabling Installation System	Floor box
Product Type	Screeded floor box
Type Of Floor	Screeded floor
Floor Box Shape	Rectangular
Colour	Helehall
Quantity Package 1 / Unit	1 ühik

Täiendav

Kinnitusrežiim	Cast-in
Moodulite Arv	Without modules
Product Material	PP (polüpropüleen)
Pikkus	265 mm
Kõrgus	75...95 mm
Laius	188 mm

Keskkond

Standardid	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Pakendi Laius 1	21,5 cm
Pakendi Pikkus 1	29,5 cm
Pakendi Kaal 1	823 g
Pakendi Tüüp 2	S04
Ühikute Arv Pakendis 2	9
Pakendi Kõrgus 2	30 cm

Pakendi Laius 2	40 cm
Pakendi Pikkus 2	60 cm
Pakendi Kaal 2	8,242 kg
Pakendi Tüüp 3	P12
Ühikute Arv Pakendis 3	120
Pakendi Kõrgus 3	112 cm
Pakendi Laius 3	80 cm
Pakendi Pikkus 3	120 cm
Pakendi Kaal 3	111,72 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

Ilma Svhc Reach-Ta

Rohs Eranditeave Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigus sfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad