

Toote infoleht

Tehnilised andmed



OptiLine 45 - Altira floor outlet box - 8 modules

ISM50638

Peamine

Cabling Installation System	Floor box
Product Type	Altira floor outlet box
Type Of Floor	Screeded floor Raised floor In-cavity floor
Floor Box Shape	Rectangular
Colour	Hall (RAL 7011)
Quantity Package 1 / Unit	1 ühik

Täiendav

Moodulite Arv	8 moodulit
Product Material	Teras PA6 PC/ABS
Pikkus	199 mm
Kõrgus	72 mm
Laius	276 mm

Keskkond

Standardid	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Pakendi Laius 1	21,5 cm
Pakendi Pikkus 1	29,5 cm
Pakendi Kaal 1	1,525 kg
Pakendi Tüüp 2	P12
Ühikute Arv Pakendis 2	120

Pakendi Kõrgus 2	105,0 cm
Pakendi Laius 2	80,0 cm
Pakendi Pikkus 2	120,0 cm
Pakendi Kaal 2	195,0 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.


Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)




Jätkusuutlik pakendamine Lähipaistvus RoHS/REACH

Ressursi jõudlus

 Sustainable Packaging

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad