

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pistikupesa, Merten System M, kinnitusraamiga mehhanism, 2P + E, 16A, Schuko, kruvideta klemmid, matt, antratsiit

MTN2300-0414

## Peamine

Vahemik	Merten
Toote Nimi	System M
Toote Või Komponenti Tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme Esitusviis	Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism

## Täiendav

Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Seadme Rakendus	Toiteallikas
Pistikupesade Arv	1
Väljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E
Väljundi Standardhälve	Schuko
Väljundi Standard	CEE 7/3
Nimivool	16 A
[Ue] Nimitööpinge	250 V
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Värvi Varjund	antratsiit (RAL 7024)
Materjal	Termoplastid
Pinna Viimistlus	Matt
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Ip Kaitseaste	IP20
Laius	71 mm
Kõrgus	71 mm
Sügavus	40 mm
Standardid	DIN 49440

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	4,500 cm

Pakendi Laius 1	7,500 cm
Pakendi Pikkus 1	10,300 cm
Pakendi Kaal 1	76,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	9,400 cm
Pakendi Laius 2	18,300 cm
Pakendi Pikkus 2	27,200 cm
Pakendi Kaal 2	878,000 g
Pakendi Tüüp 3	CAR
Ühikute Arv Pakendis 3	60
Pakendi Kõrgus 3	30,200 cm
Pakendi Laius 3	33,900 cm
Pakendi Pikkus 3	40,500 cm
Pakendi Kaal 3	5,708 kg

## Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta


✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus <a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>
Hiina Eohs Regulatsioon	<a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a> Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	<a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

**Juhtmestiku skeem**



**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**