

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Socket-outlet, Merten System M, 2P + E, 16A, Schuko, shutter, screwless terminals, glossy, polar white

MTN2304-0319

! Tootmisest maas

! Tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 2. jaan 2024

Peamine

Vahemik	Merten
Toote Nimi	System M
Toote Või Komponenti Tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme Esitusviis	Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism

Täiendav

Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Seadme Rakendus	Toiteallikas
Pistikupesade Arv	1
Väljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E
Väljundi Standardhälve	Schuko
Väljundi Standard	CEE 7/3
Katte Tüüp	Lastekaitsega
Kohalik Signalisatsioon	LED
Signalisatsioonifunktsioon	Õine tuli
Signaalide Värvus	Soe valge
Nimivool	16 A
[Ue] Nimitõõpinge	250 V
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Värv Varjund	polaarne valge (RAL 9010)
Materjal	Termoplastid
Pinna Viimistlus	Läikiv
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Ip Kaitseaste	IP20
Laius	71 mm
Kõrgus	71 mm
Sügavus	42 mm

Standardid	DIN 49440
------------	-----------

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
----------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 1	1
------------------------	---

Package 1 Height	5,3 cm
------------------	--------

Pakendi Laius 1	7,6 cm
-----------------	--------

Pakendi Pikkus 1	7,6 cm
------------------	--------

Pakendi Kaal 1	98,0 g
----------------	--------

Pakendi Tüüp 2	CAR
----------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 2	50
------------------------	----

Pakendi Kõrgus 2	18,5 cm
------------------	---------

Pakendi Laius 2	30,0 cm
-----------------	---------

Pakendi Pikkus 2	40,0 cm
------------------	---------

Pakendi Kaal 2	5,31 kg
----------------	---------

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)


Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv Vastab eranditele

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Weee Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Juhtmestiku skeem



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.