

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Socket-outlet, Merten System M, 2P + E, 16A, Schuko, screwless terminals, IP44, glossy, antibacterial, active white

MTN2314-0325

Peamine

Esteetiline Nimi	M-Smart System M M-Star M-Plan klaas M-Elegance M-Arc M-Plan
Seadme Esitusviis	Mehhanism koos keskplaadiga
Väljundi Standardhälve	Saksa
Toote Või Komponenti Tüüp	Pistikupesa-väljund
Lisateave Pistikupesa Kohta	Hingedega kattega

Täiendav

Väljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E
Juhtmestiku Paigaldamine	Sisseehitatud
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Värvi Varjund	aktiivne valge (RAL 9016)
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Pinnatöötlus	Antibakteriaalne
Nimivool	16 A
[Ue] Nimitööpinge	250 V

Keskkond

Ip Kaitseaste	IP44
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Pakendi Laius 1	7,600 cm
Pakendi Pikkus 1	7,600 cm
Pakendi Kaal 1	98,000 g
Pakendi Tüüp 2	CAR
Ühikute Arv Pakendis 2	50
Pakendi Kõrgus 2	19,800 cm

Pakendi Laius 2	30,800 cm
-----------------	-----------

Pakendi Pikkus 2	40,400 cm
------------------	-----------

Pakendi Kaal 2	5,366 kg
----------------	----------

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus [RoHS/REACH](#)

Heaolu tulemuslikkus

Mürgiste Raskemetallideta

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigusfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad