

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



3 Switch, Merten inserts,  
mechanism, 1-pole triple 1-way,  
10AX, screwless terminals, IP20,

MTN311900

## Peamine

Tootevalik	Merten sisestused
Toote Või Komponenti Tüüp	Lüliti
Seadme Esitusviis	Mehhanism

## Täiendav

Lüliti Funktsioon	1-pooluseline kolmekordne 1-suunaline
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
[Ue] Nimitööpinge	250 V
Nimivool	10 AX
Maksimaalne Lülitusvool	10 A
Pendlinuppude Arv	3
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Materjal	Metall Plast

## Keskkond

Ip Kaitseaste	IP20
---------------	------

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Pakendi Laius 1	7,100 cm
Pakendi Pikkus 1	7,200 cm
Pakendi Kaal 1	80,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	7,900 cm
Pakendi Laius 2	16,100 cm
Pakendi Pikkus 2	27,000 cm
Pakendi Kaal 2	898,000 g

Pakendi Tüüp 3	CAR
Ühikute Arv Pakendis 3	50
Pakendi Kõrgus 3	20,200 cm
Pakendi Laius 3	30,700 cm
Pakendi Pikkus 3	40,500 cm
Pakendi Kaal 3	4,844 kg

## Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus **RoHS/REACH**

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus <a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>
Hiina Eohs Regulatsioon	<a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a> Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	<a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad