

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Impulsslüliti, kontakt, 10 A, AC 250 V, kruvideta, Merten

MTN3150-0000

Peamine

Vahemik	Merten
Toote Või Komponenti Tüüp	Nupp
Seadme Rakendus	Valgustus
Seadme Esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Tehnoloogia Tüüp	Elektromehaaniline
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Pendlinuppude Arv	1
Aktuaator	Rocker

Täiendav

Kontaktide Tüüp Ja Koostis	1 NO
[Ue] Nimitööpinge	250 V
Võrgu Tüüp	AC
Nimivool	10 A
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid

Keskkond

Ip Kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Pakendi Laius 1	7,500 cm
Pakendi Pikkus 1	13,800 cm
Pakendi Kaal 1	52,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi Laius 2	18,100 cm
Pakendi Pikkus 2	27,300 cm

Pakendi Kaal 2	682,000 g
Pakendi Tüüp 3	CAR
Ühikute Arv Pakendis 3	60
Pakendi Kõrgus 3	30,200 cm
Pakendi Laius 3	34,200 cm
Pakendi Pikkus 3	40,200 cm
Pakendi Kaal 3	4,548 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastavus](#)
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)