

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Blanking cover, polar white, glossy, System M

MTN391619

Peamine

Vahemik	Merten
Esteetiline Nimi	M-Elegance System M M-Plan klaas M-Plan M-Arc M-Smart M-Star
Toote Või Komponenti Tüüp	Pime kate
Seadme Esitusviis	Kate koos kinnitusraamiga
Värvi Varjund	polaarne valge (RAL 9010)
Täiendav Teave	Koos ringtoega

Täiendav

Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Kinnitusrežiim	Polidid ja klamber
Pinna Viimistlus	Läikiv
Materjal	Polükarbonaat
Ip Kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	2,700 cm
Pakendi Laius 1	8,500 cm
Pakendi Pikkus 1	9,900 cm
Pakendi Kaal 1	32,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	7,300 cm
Pakendi Laius 2	8,100 cm
Pakendi Pikkus 2	12,600 cm
Pakendi Kaal 2	192,000 g
Pakendi Tüüp 3	CAR

Ühikute Arv Pakendis 3	120
Pakendi Kõrgus 3	19,600 cm
Pakendi Laius 3	30,800 cm
Pakendi Pikkus 3	40,800 cm
Pakendi Kaal 3	5,018 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Keskkonnatunnistused

✓ Kelgust Kelguni [Höbe](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Ennetav vastavus \(toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse\)](#)
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
[Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon \(ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri\)](#)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)