


Toote infoleht

Tehnilised andmed



Cover frame, Merten M-Pure, 2 gangs, aluminium

MTN4020-3660

Peamine

Vahemik	Merten System M
Esteetiline Nimi	M-Pure
Toote Või Komponenti Tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade Arv	2 kohta
Colour	alumiiniumist
Pinna Viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Lakitud
Materjal	Polükarbonaat
Paigaldusviis	Horisontaalne ja vertikaalne
Ip Kaitseaste	IP20
Turusegment	Väikesed ärihooded Elamud

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Pakendi Laius 1	9,000 cm
Pakendi Pikkus 1	16,100 cm
Pakendi Kaal 1	30,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	9,700 cm
Pakendi Laius 2	12,500 cm
Pakendi Pikkus 2	16,500 cm
Pakendi Kaal 2	352,000 g
Pakendi Tüüp 3	CAR
Ühikute Arv Pakendis 3	90
Pakendi Kõrgus 3	19,900 cm
Pakendi Laius 3	30,500 cm

Pakendi Pikkus 3 40,500 cm

Pakendi Kaal 3 3,526 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Eli Rohs Direktiiv

Ei rakendu, ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse
