

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Rocker, Merten System M, 2-gang, aluminium

MTN433560

Peamine

Vahemik	Merten
Toote Või Komponenti Tüüp	Kang
Esteetiline Nimi	System M M-Elegance M-Arc M-Plan klaas M-Smart M-Plan M-Star
Värvi Varjund	alumiiniumist

Täiendav

Kinnitusrežiim	Klambri kaudu
Pinna Viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Lakitud
Ip Kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Pakendi Laius 1	5,6 cm
Pakendi Pikkus 1	5,6 cm
Pakendi Kaal 1	24 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	7 cm
Pakendi Laius 2	6 cm
Pakendi Pikkus 2	10 cm
Pakendi Kaal 2	134 g
Pakendi Tüüp 3	S03
Ühikute Arv Pakendis 3	225
Pakendi Kõrgus 3	30 cm
Pakendi Laius 3	30 cm

Pakendi Pikkus 3	40 cm
------------------	-------

Pakendi Kaal 3	6,44 kg
----------------	---------

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus

Heaolu tulemuslikkus

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastavus](#)
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad