

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Katteraam, Merten M-Smart, 4 bande, polaarvalge



MTN478419

### Peamine

Vahemik	Merten System M
Tootevalik	Merten System M
Esteetiline Nimi	M-Smart
Toote Või Komponenti Tüüp	Raam

### Täiendav

Rühmade Arv	4 kohta
Colour	polaarne valge (RAL 9010)
Pinna Viimistlus	Brijantne
Materjal	Polükarbonaat
Paigaldusviis	Horisontaalne ja vertikaalne
Ip Kaitseaste	IP20
Turusegment	Väikesed ärihooned Elamud

### Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	2,300 cm
Pakendi Laius 1	9,500 cm
Pakendi Pikkus 1	30,000 cm
Pakendi Kaal 1	54,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	2
Pakendi Kõrgus 2	2,700 cm
Pakendi Laius 2	9,200 cm
Pakendi Pikkus 2	30,700 cm
Pakendi Kaal 2	138,000 g
Pakendi Tüüp 3	CAR
Ühikute Arv Pakendis 3	44
Pakendi Kõrgus 3	20,200 cm
Pakendi Laius 3	30,800 cm

---

Pakendi Pikkus 3	40,100 cm
------------------	-----------

---

Pakendi Kaal 3	3,500 kg
----------------	----------

## Contractual warranty

---

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus **RoHS/REACH**

## Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave Jah

## Keskkonnatunnistused

Kelgust Kelguni Hõbe

## Sertifikaadid ja standardid

**Reach-Määrus** [REACH-deklaratsioon](#)

**Eli Rohs Direktiiv** Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)

**Hiina Eohs Regulatsioon** [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

**Keskkonnavalade Avaldus** [Toote keskkonnaprofiil](#)

**Ringlusprofiil** Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad