

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## PRIMA - 1 pole 2-circuits switch - 10AX, white

WDE001050

### Peamine

Range Name	Prima
Toote Või Komponenti Tüüp	Lüliti
Delivery Form	Komplektne toode
Function	1-pooluseline 2 ahelat
Cover Plate Color	Valge
Kind Of Terminals	Tõsteklambrid

### Täiendav

Installation	Pind
Nimivool	10 AXvastavalt250 V AC
Terminal Capacity	2 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire Structure	Painduv Jäik
Traadi Eemaldamise Pikkus	11 mm
Material Of Visible Parts	PA6 FR850
Pinna Viimistlus	Läikiv
Kõrgus	61 mm
Laius	61 mm
Sügavus	35 mm
Netokaal	0,061 kg

### Keskkond

Toote Sertifikaadid	CE
Ip Kaitseaste	IP20

### Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Pakendi Laius 1	6,000 cm
Pakendi Pikkus 1	6,000 cm
Pakendi Kaal 1	61,500 g

Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	10,000 cm
Pakendi Laius 2	18,500 cm
Pakendi Pikkus 2	24,000 cm
Pakendi Kaal 2	706,000 g
Pakendi Tüüp 3	S04
Ühikute Arv Pakendis 3	100
Pakendi Kõrgus 3	30 cm
Pakendi Laius 3	40 cm
Pakendi Pikkus 3	60 cm
Pakendi Kaal 3	7,706 kg

## Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätkusuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

**Reach-Määrus** [REACH-deklaratsioon](#)

**Eli Rohs Direktiiv** [Vastavus](#)  
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

**Hiina Eohs Regulatsioon** [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)