

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Renova - raam - 2 jõugu - välimine raam - valge

WDE011402

Peamine

Vahemik	Renova
Toote Või Komponenti Tüüp	Kombineeritud raam
Värvi Varjund	valge (RAL 9010)
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 2 tk

Täiendav

Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Rühmade Arv	2 kohta
Paigaldamise Asukoht	Väline
Materjal	PC/ABS
Läbimõõt	83 mm
Sügavus	15 mm

Keskkond

Standardid	EN 60669-1
Toote Sertifikaadid	FIMKO NEMKO SEMKO CE

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Pakendi Laius 1	8,300 cm
Pakendi Pikkus 1	8,300 cm
Pakendi Kaal 1	26,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	8,600 cm
Pakendi Laius 2	9,000 cm
Pakendi Pikkus 2	22,700 cm
Pakendi Kaal 2	184,000 g

Pakendi Tüüp 3	P12
Ühikute Arv Pakendis 3	1600
Pakendi Kõrgus 3	80,000 cm
Pakendi Laius 3	99,000 cm
Pakendi Pikkus 3	120,000 cm
Pakendi Kaal 3	94,960 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus **RoHS/REACH**

Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad