

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Renova - frame - 1-gang - copper

WDE011448

### Peamine

Vahemik	Renova
Toote Või Komponenti Tüüp	Raam
Värvi Varjund	vask
Kogus Komplekti Kohta	5-osaline komplekt

### Täiendav

Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Rühmade Arv	1 asukoht
Materjal	PC/ABS
Läbimõõt	83 mm
Sügavus	15 mm

### Keskkond

Standardid	EN 60669-1
Toote Sertifikaadid	NEMKO FIMKO SEMKO CE

### Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Pakendi Laius 1	8,300 cm
Pakendi Pikkus 1	8,300 cm
Pakendi Kaal 1	13,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi Laius 2	7,700 cm
Pakendi Pikkus 2	9,500 cm
Pakendi Kaal 2	117,000 g
Pakendi Tüüp 3	P12

<b>Ühikute Arv Pakendis 3</b>	6000
<b>Pakendi Kõrgus 3</b>	115,000 cm
<b>Pakendi Laius 3</b>	80,000 cm
<b>Pakendi Pikkus 3</b>	120,000 cm
<b>Pakendi Kaal 3</b>	210,982 kg

## Jätksuutlikkus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus **RoHS/REACH**

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

<b>Reach-Määrus</b>	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
<b>Eli Rohs Direktiiv</b>	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) <a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>
<b>Hiina Eohs Regulatsioon</b>	<a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a> Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
<b>Keskkonnaalane Avaldus</b>	<a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>
<b>Ringlusprofiil</b>	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad