

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Renova Surface Single Socket-Outlet Schuko with screwless terminals white

WDE015876

### Peamine

Vahemik	Renova
Toote Või Komponenti Tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme Esitusviis	Komplektne toode
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 10 tk

### Täiendav

Pistikupesade Arv	1
Seadme Paigaldus	Pinnapealne paigaldus
Väljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E
Väljundi Standardhälve	Schuko
Väljundi Standard	CEE 7/3
Nimivool	16 A
[Ue] Nimitööpinge	250 V AC
Värvi Varjund	valge (RAL 9010)
Ühendused - Terminalid	Kruvitud klemmid
Kinnitusliitmiku Võimsus	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> jaokslahe 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> jaokstahke keermetega
Materjal	PC (polükarbonaat): raam PC 10 % GF: alumine plaat
Lukustusrežiim	Kruvid: sisestage Kruvidega: raam
Läbimõõt	70,0 mm
Paigaldamise Sügavus	0,0 mm
Projektsiooni Sügavus	43,0 mm

### Keskkond

Standardid	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Toote Sertifikaadid	FIMKO NEMKO SEMKO CE
Ip Kaitse Tase	IP20

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Pakendi Laius 1	6,900 cm
Pakendi Pikkus 1	6,800 cm
Pakendi Kaal 1	62,000 g

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus <a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>
Hiina Eohs Regulatsioon	<a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a> Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	<a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad