



# TIEMME

## COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

### Serie 1880

Collettori lineari componibili con attacchi 3/4"x18 Eurocono per tubi rame, tubo PE-X e tubo multistrato.  
Disponibile con mandata da 3/4", 1" o 1"1/4.

Modular linear manifolds with connections 3/4"x18 Euroconus for copper, PE-X and multilayer pipes.  
Available with delivery size 3/4", 1" or 1"1/4.

I collettori di distribuzione lineari "Serie 1880" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. Sono inoltre idonei per l'utilizzo in sistemi a pannelli solari. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution linear manifolds "Series 1880" are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are also suitable to be used in solar panel systems. The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 16 bar (10 bar con vapore)  
Filettature: femmina ISO 7/1 cilindrico  
maschio ISO 7/1 conico

#### Technical Features

Maximum temperature: 200°C  
Minimum temperature: -20°C  
Maximum operating pressure: 16 bar (10 bar with steam)  
Threads: female ISO 7/1 cylindrical  
male ISO 7/1 conical

#### Descrizione

Corpo

#### Materiale

Ottone CW617N - EN12165

#### Trattamento

-

#### Description

Body


#### Material

CW617N-EN12165 brass

#### Treatment

-

Certificazioni / Certifications



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1880 Rev. G 03-14



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization





# TIEMME

## COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

### Serie 1880




Tabella dimensioni / Sizes table

Size	Vie/ Ways	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch.	Codice/ Code
3/4"	2	116,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180502
	3	166,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180503
	4	216,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180504
1"	2	117,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180502
	3	167,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180503
	4	217,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180504
1"1/4	2	117,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180502
	3	167,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180503
	4	217,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180504

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
 info@tiemme.com - www.tiemme.com






# TIEMME





## COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

### Serie 1880


#### Cassette utilizzabili Boxes used



#### Guida alle connessioni Fitting guide



**Art. 1716**  
Per tubo Pe-x  
For Pe-x pipe




**Art. 1666**  
Per tubo multistrato  
For multilayer pipe  
Ø14X2,0  
Ø16X2,0  
Ø18X2,0  
Ø20X2,0




**Art. 1636**  
Per tubo multistrato  
For multilayer pipe  
Ø14X2,0 Ø16X2,0  
Ø16X2,25 Ø17X2,0  
Ø18X2,0 Ø20X2,0  
Ø20X2,25 Ø20X2,5



**Art. 1241**  
Per tubo rame  
For copper pipe  
Ø10  
Ø12  
Ø14  
Ø15  
Ø16  
Ø18



**Art. 1436**  
Per tubo Pe-x  
For Pe-x pipe  
Ø12X1,1 Ø12X2,0  
Ø14X2,0 Ø15X2,5  
Ø16X2,0 Ø16X2,2



**Art. 1879G0005**  
Tappo  
Cap



**Art. 1859G0005**  
Adattatore per sede piana  
Adapter for plain end connection



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization